


## Gestion du compte



Cette vidéo vous explique comment accéder facilement à vos paramètres de compte easyReco, comment modifier les paramètres d'impression, et gérer les adresses d'expéditeurs.


## 01 Accès aux paramètres de compte

Pour accéder à vos paramètres de compte, passez le curseur de la souris sur le nom d'utilisateur en haut à droite de l'écran, puis cliquez sur "Mon compte".



## 02 Modifier le mot de passe - 1

Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, cliquez sur le champ "Votre mot de passe", ou sur l'icone de la roue crantée à droite, pour en générer un. Puis cliquez sur "Enregistrer"



### 03 Modifier le mot de passe - 2

Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, cliquez sur le champ "Votre mot de passe", ou sur l'icone de la roue crantée à droite, pour en générer un. Puis cliquez sur "Enregistrer"

The screenshot shows the 'Paramétrages de l'utilisateur' (User Settings) page in the ebsyRECO system. The page is divided into several sections: 'Mon compte', 'Paramètres d'impression', 'Adresses expéditeurs', 'Partages', and 'Ajouter un code'. The 'Mon compte' section is active and contains the following fields:

- Votre adresse e-mail \*: christophe.durand@gmail.com
- Votre mot de passe \*: \*\*\*\*\*
- Confirmez votre mot de passe: \*\*\*\*\*
- Prénom: Christophe
- Nom \*: Durand
- Société \*: DURAND CONSTRUCTION
- Téléphone \*: 01 23 45 67 89
- Service:
- Numéro de SIRET:
- Numéro COCLICO: 0123456
- Bureau de Poste:
- Fuseau horaire: (GMT+02:00) Europe/Paris

Yellow arrows highlight the 'Votre mot de passe' field and the 'Générer un mot de passe' button. The 'Enregistrer' button is located at the bottom right of the page.

## 04 Modifier le mot de passe - 3

Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, cliquez sur le champ "Votre mot de passe", ou sur l'icone de la roue crantée à droite, pour en générer un. Puis cliquez sur "Enregistrer"


The screenshot displays the 'Paramétrages de l'utilisateur' (User Settings) page. The user is identified as 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)'. The page has a sidebar with navigation options like 'Accueil', 'Objets sortants', and 'Support'. The main content area contains a form with the following fields:

- Votre adresse e-mail \*: christophe.durand@gmail.com
- Votre mot de passe: \*\*\*\*\* (with a 'Générer un mot de passe' tooltip over the eye icon)
- Confirmez votre mot de passe: \*\*\*\*\*
- Prénom: Christophe
- Nom \*: Durand
- Société \*: DURAND CONSTRUCTION
- Téléphone \*: 01 23 45 67 89
- Service: (empty)
- Numéro de SIRET: (empty)
- Numéro COCLICO: 0123456
- Bureau de Poste: (empty)
- Fuseau horaire: (GMT+02:00) Europe/Paris

An 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom right of the form.

## 05 Paramètres d'impression - 1

Cliquez sur l'onglet "Paramètres d'impression".



Les modifications ont bien été enregistrées.

Paramétrages de l'utilisateur

Mon compte Paramètres d'impression Adress Partages Ajouter un code

Votre adresse e-mail \*: christophe.durand@gmail.com

Votre mot de passe : \*\*\*\*\*

Laissez vide si vous ne souhaitez pas changer votre mot de passe.

Confirmez votre mot de passe : \*\*\*\*\*

Prénom : Christophe

Nom \*: Durand

Société \*: DURAND CONSTRUCTION

Téléphone \*: 01 23 45 67 89

Service :

Numéro de SIRET :

Numéro COCLICO : 0123456


Bureau de Poste :

Fuseau horaire : (GMT+02:00) Europe/Paris

Enregistrer

## 06 Paramètres d'impression - 2

Testez l'impression de chaque support auquel vous avez accès, et réglez les éventuels décalages d'impression, en cliquant sur les flèches de décalage horizontal et vertical.




The screenshot shows the 'Paramétrages de l'utilisateur' (User Settings) page in the esyRECO application. The user is identified as 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)'. The page is divided into several sections for configuring printing parameters:

- Paramètre d'impression:** A checkbox labeled 'Les documents sont imprimés en commençant par le dernier numéro du paquet' is currently unchecked.
- Recommandé avec AR:** This section contains two input fields: 'Décalage horizontal' and 'Décalage vertical', both set to '0 mm'. Below these fields is a 'Tester l'impression' button.
- Recommandé sans AR:** This section also contains two input fields: 'Décalage horizontal' and 'Décalage vertical', both set to '0 mm'. Below these fields is a 'Tester l'impression' button.
- Recommandé International avec AR:** This section contains two input fields: 'Décalage horizontal' and 'Décalage vertical', both set to '0 mm'. Below these fields is a 'Tester l'impression' button.

The left sidebar contains navigation options: Accueil, OBJETS SORTANTS (Préparation d'un envoi, Impression des envois, Impression doc. de dépôt, Suivi des envois, Carnet d'adresses), and SUPPORT (Documentation, Assistance).

## 07 Décalage d'impression horizontal


Par exemple, si vous constatez que l'impression est trop à gauche sur votre support, cliquez sur la flèche du haut du décalage horizontal pour déplacer l'impression d'1 millimètre sur la droite.



The screenshot displays the 'Paramétrages de l'utilisateur' (User Settings) page in the esbyRECO application. The page is divided into several sections for different printing configurations. A yellow arrow points to the 'Décalage horizontal' (Horizontal offset) control for the 'Recommandé avec AR' (Recommended with AR) section, which is currently set to 1 mm. The control consists of a text input field containing the number '1', a unit dropdown menu set to 'mm', and a small vertical arrow icon on the right side of the dropdown. Below this, there are similar controls for 'Recommandé sans AR' and 'Recommandé International avec AR', both currently set to 0 mm. A 'Tester l'impression' (Test printing) button is located below each set of controls. The left sidebar contains navigation options such as 'Accueil', 'OBJETS SORTANTS', 'Préparation d'un envoi', 'Impression des envois', 'Impression doc. de dépôt', 'Suivi des envois', 'Carnet d'adresses', 'SUPPORT', 'Documentation', and 'Assistance'. The top right corner shows the user's name 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)'.

## 08 Décalage d'impression vertical

Si l'impression est située trop haut, cliquez sur la flèche du haut du décalage vertical pour déplacer l'impression d'1 millimètre vers le bas.



The screenshot shows the 'Paramétrages de l'utilisateur' (User Settings) page in the esyRECO application. The user is identified as 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)'. The 'Paramètres d'impression' (Printing Settings) tab is active. Under 'Paramètre d'impression', there is a checkbox for 'Les documents sont imprimés en commençant par le dernier numéro du paquet' (Documents are printed starting from the last number of the package). Below this, there are three sections for recommended settings:

- Recommandé avec AR:** Décalage horizontal: 2 mm; Décalage vertical: 1 mm. A yellow box highlights the vertical offset control, and a yellow arrow points to the upward arrow icon, indicating that clicking it will increase the vertical offset to 2 mm.
- Recommandé sans AR:** Décalage horizontal: 0 mm; Décalage vertical: 0 mm.
- Recommandé International avec AR:** Décalage horizontal: 0 mm; Décalage vertical: 0 mm.

Each section includes a 'Tester l'impression' (Test printing) button.

## 09 Paramètres d'impression - Enregistrer

Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.

The screenshot displays the 'eSysteco' software interface for configuring print settings. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains 'SUPPORT' with sub-items 'Documentation' and 'Assistance'. The main content area is titled 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)' and features four sections of print settings, each with 'Décalage horizontal' and 'Décalage vertical' fields (in mm) and a 'Tester l'impression' button. The settings are: 1. Default: Horizontal 2 mm, Vertical 1 mm. 2. 'Recommandé sans AR': Horizontal 0 mm, Vertical 0 mm. 3. 'Recommandé International avec AR': Horizontal 0 mm, Vertical 0 mm. 4. 'Recommandé International sans AR': Horizontal 0 mm, Vertical 0 mm. A yellow arrow points from the bottom right towards a green 'Enregistrer' button, which is highlighted with a yellow rectangular border. The footer includes '© 2025 Uxien' and a list of links: 'Conditions Générales d'Utilisation', 'Mentions Légales', 'Données Personnelles', and 'Contacts'.


## 10 Gestion des Adresses expéditeurs

Cliquez sur l'onglet "Adresses Expéditeurs"

The screenshot displays the 'Paramétrages de l'utilisateur' (User Settings) page in the ebsyRECO application. The interface includes a dark sidebar on the left with navigation options: 'Accueil', 'OBJETS SORTANTS', 'Préparation d'un envoi', 'Impression des envois', 'Impression doc. de dépôt', 'Suivi des envois', 'Carnet d'adresses', 'SUPPORT', 'Documentation', and 'Assistance'. The main content area is titled 'Paramétrages de l'utilisateur' and features a tabbed interface with 'Mon compte', 'Paramètres d'impression', 'Adresses expéditeurs', and 'Ajouter un code'. The 'Adresses expéditeurs' tab is highlighted with a yellow box and a yellow arrow pointing to it. A green notification banner at the top right states 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION) Les modifications ont bien été enregistrées.' Below the tabs, the 'Paramètre d'impression' section contains a checkbox for 'Les documents sont imprimés en commençant par le dernier numéro du paquet'. The 'Recommandé avec AR' section has input fields for 'Décalage horizontal' (value 2) and 'Décalage vertical' (value 1), with a 'Tester l'impression' button. The 'Recommandé sans AR' section has input fields for 'Décalage horizontal' (value 0) and 'Décalage vertical' (value 0), with a 'Tester l'impression' button. The 'Recommandé International avec AR' section has input fields for 'Décalage horizontal' (value 0) and 'Décalage vertical' (value 0), with a 'Tester l'impression' button.

## 11 Modifier une adresse Expéditeur

Vérifiez votre adresse expéditeur. Pour la modifier, cliquez sur le bouton "Outils" puis sur "Modifier l'expéditeur". Éditez les champs à modifier, puis cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les changements.



The screenshot displays the 'Paramétrages de l'utilisateur' (User Settings) page in the easyRECO application. The user is identified as 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)'. The page features a sidebar with navigation options: Accueil, OBJETS SORTANTS (Préparation d'un envoi, Impression des envois, Impression doc. de dépôt, Suivi des envois, Carnet d'adresses), and SUPPORT (Documentation, Assistance). The main content area is titled 'Paramétrages de l'utilisateur' and includes tabs for 'Mon compte', 'Paramètres d'impression', 'Adresses expéditeurs', 'Partages', and 'Ajouter un code'. The 'Adresses expéditeurs' tab is active, showing a list of addresses. A blue button 'Ajouter une adresse expéditeur' is visible. The first address listed is 'Durand Construction' with the address '26 Rue des Pins, 33000 BORDEAUX'. A 'Outils' dropdown menu is positioned above the address card. Below the list, there is a pagination control showing 'Afficher 10 éléments' and a page indicator '1'.

easyRECO

Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)

Accueil

OBJETS SORTANTS

- Préparation d'un envoi
- Impression des envois
- Impression doc. de dépôt
- Suivi des envois
- Carnet d'adresses

SUPPORT

- Documentation
- Assistance

Paramétrages de l'utilisateur

Mon compte Paramètres d'impression Adresses expéditeurs Partages Ajouter un code

Ajouter une adresse expéditeur

Outils

**Durand Construction**  
26 Rue des Pins  
33000 BORDEAUX


Afficher 10 éléments

< 1 >

2025 © Uxen. Conditions Générales d'Utilisation - Mentions Légales - Données Personnelles - Contacts

## 12 Ajouter une adresse expéditeur - 1

Si vous souhaitez créer une nouvelle adresse expéditeur, cliquez sur le bouton "Ajouter une adresse Expéditeur".



## 13 Ajouter une adresse expéditeur - 2

Remplissez les champs d'adresse puis cliquez sur "Enregistrer".

The screenshot displays the 'easyRECO' web application interface. A modal window titled 'Adresse d'expéditeur' is open, allowing the user to add a sender address. The form contains the following fields and values:

- Raison sociale :** DURAND CONSTRUCTION SITE B
- Nom et Prénom :** (empty)
- Complément de voie :** (empty)
- Voie :** 25 rue de Longvic
- Lieu-dit/BP :** (empty)
- Code postal et Commune :** BORDEAUX
- Téléphone :** (empty)

A dropdown menu is open for the 'Code postal et Commune' field, displaying a list of suggestions:

- 33000 BORDEAUX
- 33001 BORDEAUX CEDEX
- 33002 BORDEAUX CEDEX
- 33003 BORDEAUX CEDEX
- 33004 BORDEAUX CEDEX
- 33005 BORDEAUX CEDEX
- 33006 BORDEAUX CEDEX
- 33007 BORDEAUX CEDEX
- 33008 BORDEAUX CEDEX
- 33009 BORDEAUX CEDEX

The background interface shows a sidebar with navigation options like 'Accueil', 'Préparation d'un envoi', and 'Ajouter une adresse expéditeur'. The user's name 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)' is visible in the top right corner.

## 14 Ajouter une adresse expéditeur - 3

Vous pouvez ensuite sélectionner votre nouvelle adresse expéditeur lors de la préparation d'un envoi, dans la partie "Choix de l'expéditeur".

The screenshot shows the 'Paramétrages de l'utilisateur' page in the ebsyRECO application. The 'Adresses expéditeurs' tab is active, displaying a list of sender addresses. A green notification banner at the top right indicates that a new address for 'Durand Construction' has been successfully created. The list contains two entries:

Adresse expéditeur	Outils
<b>Durand Construction SA</b> 26 Rue des Pins 33000 BORDEAUX	Outils
<b>DURAND CONSTRUCTION SITE B</b> 25 rue de Longvic 33000 BORDEAUX	Outils

At the bottom of the list, there is a pagination control showing 'Afficher 10 éléments' and a page indicator '1'.

2025 © Uxen. Conditions Générales d'Utilisation - Mentions Légales - Données Personnelles - Contacts

## 15 Ajouter une adresse expéditeur - 4

Sélectionnez "Durand Construction SA".

The screenshot shows the 'Préparation d'un envoi' (Shipment Preparation) interface in the eSysteco application. The user is logged in as 'Christophe Durand (DURAND CONSTRUCTION)'. The interface is divided into several sections:

- Choix du support:** A dropdown menu set to 'Recommandé avec AR'.
- Options de l'envoi:** Includes a 'Descriptif de votre envoi' field, 'Impression dans le cadre "Référence"' (checked for 'Descriptif de l'envoi'), 'Taux de recommandation' (radio buttons for R1, R2, R3), and 'Enregistrer les destinataires dans votre carnet d'adresses' (checked).
- Choix de l'expéditeur:** A dropdown menu with a yellow box around it and a yellow arrow pointing to it. The dropdown is open, showing three options: 'Durand Construction SA' (selected), 'Durand Construction SA', and 'DURAND CONSTRUCTION SITE B'.
- Destinataires:** Buttons for 'Sélectionner des destinataires dans le carnet d'adresses', 'Importer un fichier de destinataires', and 'Vider'.

## 16 easyReco, votre solution Service Courrier

Restez avec nous !

[Découvrez nos vidéos](#)

[Suivez-nous: LinkedIn](#)



easyRECO